



Beleidslijn HSV:

De laatste ontwikkelingen op grond van de persconferentie van 14/1/2022:

Quarantaine

Wie een boosterprik heeft van minimaal 1 week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona had, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. (dit geldt dus niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen die korter dan 8 weken geleden Corona hebben gehad).

Op zijn laatst vanaf 21 januari 2022 gelden er andere quarantaineregels als u een cruciaal beroep heeft. Vanaf uiterlijk 21 januari volgt meer uitgebreide informatie.

Wanneer moet ik een mondkapje op?

Mondkapjes zijn verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar op alle publieke locaties, zoals de supermarkt, in het openbaar vervoer en ook in het onderwijs. Daarnaast is het advies dat u ook buiten een mondkapje draagt wanneer het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden,

Read information about face masks in English on [Government.nl](https://www.government.nl)

Locaties waar mondkapje wettelijk verplicht is

Het is wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen op de volgende plekken:

in het openbaar vervoer, trein, tram, bus en veerboot;

op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes, perrons en stations;

op vliegvelden en in vliegtuigen;

in het professioneel personenvervoer zoals touringcars en taxi's;

in publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, winkels en bibliotheken;

op sportlocaties voor iedereen vanaf 13 jaar, voor zowel personeel als gasten tijdens verplaatsing en als u zit. Het mondkapje mag af tijdens het sporten;

bij bezoek aan contact beroepen, zoals de kapper, masseur of pedicure, voor dienstverlener en klant.

in het primair onderwijs voor volwassenen bij verplaatsing;

in het voortgezet onderwijs: voor iedereen tijdens verplaatsing door de school;

op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: voor iedereen tijdens verplaatsing door de school en wanneer u ergens zit of staat;

Locaties waar mondkapje dragen advies is

U krijgt het advies om een mondkapje te dragen op de volgende plekken:

Op drukke plekken buiten waar het moeilijk is om afstand te houden, zoals in winkelstraten of markten.

Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het primair onderwijs buiten de klas. Bijvoorbeeld op de gang.

Voor mensen die niet thuis kunnen werken: op de werkvloer, bij verplaatsing of daar waar u geen 1,5 meter afstand kunt houden.

Geschikte mondkapjes en materialen

· Het gebruik van zelfgemaakte en stoffen mondkapjes wordt afgeraden. Het advies is om medische mondneusmaskers (wegwerpmondkapjes) te dragen. Zorg dat het mondkapje altijd de neus, mond en kin bedekt.

De ontwikkelingen op grond van overheidsbeleid in december:

- **Schoolgebouwen hoeven niet te worden gesloten. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen mondkapjes in de gangen. In de klas hoeven deze leerlingen geen mondkapje te dragen.**
- **Alle volwassenen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Volwassenen dragen mondkapjes in de gangen. Ze hoeven geen mondkapje te dragen in de klas.**
- **Zowel medewerkers als leerlingen blijven bij klachten als kortademigheid, hoesten en koorts thuis totdat er een negatieve testuitslag is binnengekomen. Leerlingen met een milde verkoudheid blijven thuis totdat zij 24u klachtenvrij zijn: zij kunnen eerder naar school als zij een negatieve zelftest hebben. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig. In alle gevallen vragen we aan ouders om bij een stevige of toenemende verkoudheid en zeker als er sprake is van hoesten om voorzichtig te zijn met een mogelijk besmettingsgevaar en de leerling het liefst eerst te laten uitzieken.**
- **Als een huisgenoot, familielid of ander nauw contact besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine. Leerlingen en personeel in quarantaine wegens contact met een positief getest persoon, laten zich na vijf dagen testen bij de GGD. Een zelftest is daarvoor niet geschikt. Bij een negatieve GGD-test kunnen ook zij weer naar school.**
- **Medewerkers zonder klachten gebruiken een preventieve zelftest als ze hun gezondheidstoestand willen weten. Medewerkers met klachten die niet naar het werk kunnen komen, gebruiken de GGD-test.**
- **Medewerkers met milde klachten kunnen een zelftest doen. Bij aanhoudende klachten is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Als klachten verergeren of als je last hebt van verlies van reuk of smaak is het nodig je bij de GGD te laten testen of een sneltest te doen. Medewerkers met (milde) klachten die naar het werk kunnen komen (en die ook ingepland staan om te komen werken) kunnen van de locatieleider een voucher krijgen voor een sneltoets.**
- **Medewerkers en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om twee keer per week thuis zelftests te doen.**
- **Medewerkers werken in de HSV-gebouwen tijdens schooluren en wanneer zij in het belang van de leerlingen aanwezig moeten zijn.**
- **Teamdagen en studiedagen vinden in principe online plaats. Vergaderingen vinden alleen plaats wanneer de afstand van 1,5 m kan worden aangehouden.**

- **Ouders en/of verzorgers komen in beperkte mate en alleen met toestemming van de directeur/locatieleider van de school de school binnen. Alle externen dragen een mondkapje.**
- **Bij quarantaine: schoolwerk om thuis te doen, leren op afstand alleen als dit kan.**
- **Per locatie kan de locatieleider besluiten om wandelroutes, verschillende pauzetijden en verschillende dagelijkse begin- en eindtijden te hanteren.**
- **Ouders wordt dringend verzocht om 1,5m afstand te bewaren bij het brengen en ophalen van leerlingen buiten het gebouw: slechts 1 ouder per gezin mag de leerling(en) brengen en ophalen.**

Er worden geen handen geschud. Leerlingen en volwassenen wassen regelmatig hun handen. Het is verstandig zoveel mogelijk te ventileren.

De hygiënevoorschriften van het RIVM worden zoveel mogelijk worden nageleefd:
www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.

Denk hierbij aan:

- Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor tenminste 20 seconden: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang;
- Gebruik van papieren handdoekjes;
- Hoesten/niezen in de elleboog;
- Niet aan je gezicht zitten;
- Oppervlakten reinigen met water en zeep/ontsmettingsmiddel

Quarantaine

In de volgende situaties blijft een ieder thuis:

- Bij klachten die passen bij corona;
- Als je positief getest bent op corona;
- Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;
- Als iemand in je huishouden positief is getest op corona ;
- Als je nauw contact hebt gehad met een besmet persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter). **Wie een boosterprik heeft van minimaal 1 week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona had, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft (dit geldt dus niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen die korter dan 8 weken geleden Corona hebben gehad);**
- Als je terugkomt uit een zeer-hoog risicogebied, tenzij geldende uitzonderingen van toepassing zijn <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-quarantaineplicht>:

- Als je een melding hebt gekregen via de Corona Melder-app.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar is noodzakelijk als:

- de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
- er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek en de GGD een advies heeft gegeven dat er getest zou moeten worden,
- het kind deel uitmaakt van een uitbraak onderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Leerlingen met verkoudheidsklachten mogen niet naar school. De leerling moet thuisblijven tot de klachten 24 uur voorbij zijn. Deze leerlingen kunnen eerder naar school als zij een negatieve zelftest hebben. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig. In alle gevallen vragen we aan ouders om bij een stevige of toenemende verkoudheid en zeker als er sprake is van hoesten om voorzichtig te zijn met een mogelijk besmettingsgevaar en de leerling het liefst eerst te laten uitzieken.

Indien [niet getest](#):

- Een leerling met klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en die registreert dit.
- Een personeelslid met klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Indien [positief getest](#):

- Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
- Een leerling of personeelslid met een positieve test op corona moet thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.

Indien [negatief getest](#):

- Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
- Een personeelslid met een negatieve test op corona, mag weer naar school. Voor een leerling geldt hetzelfde, mits deze niet verkouden is.

Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting?

Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD-afdeling infectieziektebestrijding. De schoolleider of locatiemanager meldt een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirus infecties. Daarbij is een ongewoon aantal voor het primair onderwijs vastgesteld op 3 of meer.

Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school?

Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirus infectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school en of er meer personen getest moeten worden is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

Een leerling die positief getest is op corona moet thuisblijven en uitzielen tot minstens 7 dagen na het ontstaan van de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.

Leerlingen en personeelsleden die in afwachting zijn van een (eigen) corona testuitslag, blijven thuis totdat zij een negatieve corona testuitslag hebben ontvangen.

Heeft de medezeggenschapsraad (MR) een rol bij het inzetten van noodplannen?

Wettelijk gezien heeft de MR in de meeste gevallen instemmingsrecht bij noodmaatregelen, omdat deze maatregelen grote impact hebben op de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd. *Gaat het om gemeenschappelijke maatregelen voor alle scholen onder één schoolbestuur dan is niet de MR maar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) aan zet.*

Over maatregelen die de gezondheid van het onderwijspersoneel raken, wordt in samenspraak met de personeelsgeleding van de (G)MR-afspraken gemaakt.

RIVM richtlijnen

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs:

Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

- Hoesten.
- Moeilijk ademen/benauwdheid.
- Tijdelijk minder ruiken en proeven.
- Koorts boven 38 °C.
- Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar school.
- Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzielen. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/leefregels.
- Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid in quarantaine. Een personeelslid dat een nauw contact met een bevestigde corona patiënt heeft gehad, kan op de 5e dag na dit laatste contact getest worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon de quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe contact.
- Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/ arbo-arts.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

- Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD. Als de continuïteit van het onderwijs in gevaar is, kan er met voorrang worden getest. De locatieleider dient hiervoor een voorrang formulier te ondertekenen en er dient een speciaal telefoonnummer te worden gebeld.
- Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen).
- Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever).
- Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts).
- Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden.
- Medische informatie van het personeelslid wordt niet zonder toestemming gedeeld met de collega's of ouders.
- De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden.

Wat als er een vermoeden is dat een werknemer het coronavirus heeft maar dit niet is vastgesteld?

Indien er een vermoeden is dat een werknemer besmet is met het coronavirus, mag de werkgever de werknemer verzoeken thuis te blijven of naar huis te gaan. Dat kan zijn omdat de werknemer bepaalde ziekteverschijnselen heeft (koorts, hoesten). Ook al is het onder normale omstandigheden niet gebruikelijk om een werknemer thuis te laten zijn, onder de huidige omstandigheden is dat wel mogelijk ter bescherming van anderen.



Ventilatie

In september 2020 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie van de schoolgebouwen van de HSV. Dit in relatie tot de COVID-19 (Corona)problematiek en de daarmee samenhangende eisen en normen. De uitkomsten van dit onderzoek geven niet direct aanleiding tot maatregelen. Wel wordt spuien in het winterseizoen lastiger. We moeten dat wel waar mogelijk blijven doen en zullen personeel en kinderen aanraden warme kleding te dragen. Ook zal de HSV nauwlettend volgen welke aanvullende mogelijkheden de extra OCW-investering van €360 mln gaat bieden voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in de gebouwen die daar nog niet over beschikken.

Er zijn in eerste instantie 2 niveau's (normen) onderzocht te weten:

- Het bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw.
- Klasse C "frisse scholen".

Beide normen gaan uit van een hoeveelheid verse lucht per persoon per seconde, en wel respectievelijk 3,44 en 6 liter.

De schoolgebouwen met lokalen met een WTW (WarmteTerugWin / heat recovery)- installatie:

- **Willemsparkschool (Frederikstraat)**
- **Van Heutszstraat**

Deze gebouwen met mechanische ventilatie functioneren goed voor wat betreft de lokalen en de gymruimten.

De schoolgebouwen met natuurlijke ventilatie:

- **IVIO (Laan van Poot)**

Dit gebouw voldoet uitstekend aan de ventilatie-eisen, in alle lokalen kunnen aan 3 kanten ramen open, zowel laag als hoog.

- **VNS (Van Nijenrodestraat)**

De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), zijn is volgens de norm "frisse scholen" geschikt tot maximaal 20 leerlingen. Door gebruik te maken van "open deuren" en "open ramen op de gang" tijdens pauzes kan er aanvullend doorgelucht worden.

Het lokaal naast de aula verdient de meeste aandacht. Door middel van open deuren en open ramen op de gang kan de situatie op korte termijn goed blijven functioneren.

- **KSS Koningin Sophiestraat**

De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), maar is volgens de norm "frisse scholen" geschikt tot maximaal 21 leerlingen. Door gebruik te maken van "open deuren" en "open ramen op de gang" (eventueel alleen) tijdens pauzes kan er aanvullend doorgelucht worden.

ID6 is thans gehuisvest in de voormalige Dutch room, omdat daar betere ventilatiemogelijkheden zijn voor het intensieve gebruik.

De gymzaal voldoet wel op bouwbesluit niveau (> 30 leerlingen) maar voor slechts 17 leerlingen op "frisse scholen" niveau. Extra spuien door de nooddeuren open te zetten helpt.

- **NSL Nassaulaan**

Ondanks dat dit gebouw het oudste gebouw is van de HSV, zijn er voldoende te openen ramen om te voldoen aan de eisen op beide kwaliteitsniveaus. Voor de zekerheid zijn hier aanvullende metingen gedaan met een CO2 meter: deze metingen leiden niet tot een andere conclusie.

In de gymzaal is spuien noodzakelijk via de nooddeur. We onderzoeken of we aan de straatkant meer kantelramen kunnen aanbrengen.

Op aanvraag van het personeel worden in alle ruimten waar met kinderen wordt gewerkt metingen gedaan van de luchtkwaliteit.